

Panaeolus olivaceus

Funddaten: 14.07.79, „Muna“ bei Bühl, auf Kuhmisthaufen, MTB 7526, leg. M. E., det. J. St.; 22.06.80, „Muna“ bei Straß, MTB 7526, im Fichtenwald am Wegrand (Pferdemist?), leg. M. E., Beleg in (M); 20.07.81, Uf, im Garten der Fam. F. Geiger, MTB 7527, leg. M. E.

Panaeolus fimicola (Pers.: Fr.) Gillet

Rußbrauner Düngerling

Syn.: *P. ater*

Funddaten: 25.09.81, bei Illerrieden, MTB 7725, auf einer Wiese, leg. M. E., E. Ge.

Panaeolus fimiputris (Bull.: Fr.) Quélet

Ring-Düngerling

Syn.: *Anellaria semiovata*



Panaeolus olivaceus

Rote-Liste-Art: gefährdet

Funddaten: 27.04.79, Auwald Lh, MTB 7527/1, beim Kinderfestplatz, auf Pferdedung, leg. M. E.; Funddaten von L. K. (pers. Aufzeichn.): 28.05.83, „Katharinenholz“ Böttingen, auf Pferdeäpfeln, MTB 7525/1, leg. G. F.

Panaeolus guttulatus Bres.

Getropftschneidiger Düngerling

Funddaten: 06.08.81, bei Holzheim, MTB 7526, im Fichtenwald am Wegrand, Exk. mit F. R., leg. M. E.; 18.06.82, Kinderfestplatz in Lh, Auwald, in kurzem Gras unter Laubbäumen, leg. M. E., Beleg im Fungarium Krieglsteiner; Beschreibung eines Fundes mit Foto siehe Zeitschrift für Mykologie 1984 (1).

Panaeolus olivaceus Möller

Punktiersporiger Düngerling


Fundbeschreibung siehe ENDERLE (1991 b). Belege in (M).

Panaeolus papilionaceus (Bull.: Fr.) Quélet


var. **papilionaceus** – Behangener Düngerling

Syn.: *P. sphinctrinus*; *P. retirugis*

Funddaten: 21.05.79, beim Kinderfestplatz in Lh, auf Pferdedung, leg. M. E.; 04.07.90, zwischen Rh + Lh, auf großem Pferdemisthaufen, MTB 7527/1, leg. M. E., E. Ge.; weitere Funddaten erübrigen sich. Die



Panaeolus papilionaceus



Panaeolus reticulatus

Art ist sehr häufig und kommt sehr wahrscheinlich in allen MTB im Ulmer Raum vor.

Panaeolus papilionaceus var. **parvisporus**

E. Gerhardt 1996

Fundbeschreibung siehe ENDERLE (1991 a).

Panaeolus reticulatus Overh.

Moor-Düngerling

Syn.: *P. uliginosus*; *P. fontinalis*

Rote-Liste-Art: gefährdet

Fundbeschreibung siehe ENDERLE (1991 a).

Weitere Funddaten: 12.10.96, Auwald bei Rh, beim Nudisten-See, in Fichtenparzelle (auf Kalk), im Moos, leg. 1 Frk. Robert Enderle, 1 Frk. M. E.; Sporen stark linsenförmig, ca. 9–10 x 5–6,6 µm, ohne Sulphidien, Cheilozystiden fädig, teilweise schwach kopfig erweitert, bestimmt mit *Panaeolus*-Monografie von E. Gerhardt (Berlin), Beleg in (ULM), Dia in Diathek Enderle.



Panaeolus reticulatus

Panaeolina foenicicii (Pers.: Fr.) Maire

Heu-Düngerling

Funddaten: erübrigen sich. Die Art ist sehr häufig und kommt sehr wahrscheinlich in allen MTB im Ulmer Raum vor.



Pholiotina aberrans